



โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.10013


สายท่าลาน

เทศบาลตำบลประจันตคาม

สถานที่ : หมู่ที่ 6 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี



จุดเริ่มต้นโครงการ STA 0+000



จุดสิ้นสุดโครงการ STA 0+389

มาตราส่วน NTS.

1. ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดในตาราง รายละเอียดแยกช่วงก็โลเมตรที่ดำเนินการ

2. ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ของแต่ละช่วงที่ดำเนินการไม่เข้าซ้อนทับพื้นที่ที่ดำเนินการแล้ว และอยู่อยู่ระหว่างการประชุมหารือ
3. ภายในระหว่างระยะทางตลอดสายทาง อาจจะกำหนดให้ช่วงใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ส่วนบริเวณทางเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะหรือบริเวณแยก ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน โดยค่างานที่เพิ่มขึ้นไม่รวมอยู่ในสัญญาจ้าง
4. ในการนี้ที่ผู้สามารถดำเนินการได้ตามรายการข้างต้น ให้ดำเนินการปรับแก้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
5. การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ถือปฏิบัติตาม "มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2550 " ม.ถ.101-2550 ถึง ม.ถ.5042550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
6. ระหว่างการดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องหมายจราจรแสงสีเตือนความปลอดภัยของผู้สัญจร ตามรายละเอียดแบบ ป้ายเตือนจราจรเพื่อความปลอดภัยระหว่างดำเนินการ หากเกิดความเสียหายกว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด

รายละเอียดช่วงใกล้เมตรที่ดำเนินการ

[illegible]

สำนักงานเทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อสิ่งแวดล้อม
สายท่าลาน

เทศบาลตำบลประจันตคาม
ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
กองช่างเทศบาลตำบลประจันตคาม

นางสาวชลลัญญา สโรบล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ເງິນ

นายชินศักดิ์ จิตฺร
ผู้ช่วยเลขาธิการโยธา

นายชวลิต ชูขจรกุล
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ
นางประภาภรณ์ รักษาพอล
ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ
นายสุพจน์ โชติรัตน์
รองนายกเทศมนตรี

นายสุวิทย์ โชติธรรมาภัย

1

เลขที่แบบ

12568

22/11/2567

หมายเหตุ

A-0

การ



สำนักงานเทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม

โครงการปรับปรุงถนนออกพื้นที่ลัดคอกาวีต
สายท่าसान

เทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม
ต.ประจักษ์ศิลปาคม อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.ประจักษ์ศิลปาคม
กองช่างเทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม

สำรวจ
นางสาวสุวิภา สว่าง
ผู้ช่วยนายก อบจ.มก

เขียนแบบ
นายสันติศักดิ์ จิตตรอง
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตรวจ
นายชล จริยะกุล
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ
นางประภาภรณ์ รักษาพล
ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ
นายสุเทพ โพธิ์รัตน์
รองนายกเทศมนตรี

อนุมัติ
นายสุวิทย์ ไชยรัตน์
นายกเทศมนตรี

เลขที่แบบ
/2568

วันเดือนปี
22/11/2567

นายอำเภอ
A-0

จำนวนแผ่น

บัญชีปริมาณงานโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	งานบ่อระวางฐานเสาเข็ม			
1.1	ขุดดินระวางฐานเสาเข็ม (ขุดดิน)	บ่อกว.	1.00	
1.2	ถมดินระวางฐานเสาเข็ม	บ่อกว.		
2	งานบ่อรับน้ำ			
2.1	ขุดดินบ่อรับน้ำ	บ่อกว.	-	
3	งานบ่อรับน้ำ			
3.1	ขุดดินบ่อรับน้ำ (ขุดดิน)	บ่อกว.	-	
3.2	ถมดินบ่อรับน้ำ	บ่อกว.	-	
3.3	บ่อกว.รับน้ำ	บ่อกว.	-	
4	งานอื่นๆ			
4.1	ขุดดินถนนทาง (ขุดดินและใช้ขี้เถ้า)	บ่อกว.	-	
4.2	งานบ่อรับน้ำในท่อระบายน้ำ (เสาเข็ม)	บ่อกว.	-	
4.3	งานบ่อรับน้ำในท่อระบายน้ำ (เสาเข็ม)	บ่อกว.	116.70	
4.4	RUMBLE STRIP	ตร.ม.	-	
4.5	การบดอัดดินในท่อระบายน้ำ	บ่อกว.	-	
4.6	บ่อกว.รับน้ำ	บ่อกว.	1.00	

บัญชีปริมาณวัสดุงานทาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	งานฐานโครงสร้างถนนเดิม			
1.1	งานฐานโครงสร้างถนนเดิม (DEEP PATCH)	ตร.ม.	-	
1.2	งานฐานโครงสร้างถนนเดิม	ตร.ม.	-	
2	งานปรับปรุงโครงสร้าง			
2.1	งานฐานโครงสร้างถนนเดิม	ตร.ม.	-	
3	งานผิวทาง			
3.1	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	-	
3.2	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,945.00	
3.3	งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ปูน PRIME COAT หนา 5cm.	ตร.ม.	-	
3.4	งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ปูน TACK COAT หนา 5cm.	ตร.ม.	1,945.00	
4	งานไหล่ทาง			
4.1	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

โครงการปรับปรุงถนนออสฟัลติกคอนกรีต
สายท่าล่าน

เทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม
ต.ประจักษ์ศิลปาคม อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.บุรีรัมย์
กองช่างเทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม

สำรวจ
นางสาวสัณญา สโรบล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ
นายชินศักดิ์ จิตตรง
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตรวจ
นายชล ธีระกุล
นายช่างโยธาวุฒิสถ

เห็นชอบ
นางประภากรรณ์ รักษาพล
ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ
นายอุทพงษ์ ไชยรัตน์
รองนายกเทศมนตรี

อนุมัติ
นายสุวิทย์ ไชยรัตน์
นายกเทศมนตรี

เลขที่แบบ
/2568
วัน/เดือน/ปี
22/11/2567


หมายเลขแบบ
A-0

จำนวนแผ่น

ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.05 ม.

ทำ TACK COAT พื้นทาง

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างเดิม



รูปตัด ตามขวางโครงสร้างทาง


มาตราส่วน

NTS.

ขยายการตีเส้นจราจร

มาตราส่วน

NTS.



รายการประกอบแบบ

- 1.ดำเนินการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมและเป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.389 กิโลเมตร หน้า 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,945.00 ตารางเมตร
- 2.รายละเอียดตัดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านราคาคงเดิมและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางซึ่งดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- 3.ภายในระยะระหว่างระยะทางตลอดสายทาง อาจจะมีการกำหนดให้ทำช่วงใดช่วงก็ได้ตามความเหมาะสม ส่วนบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะหรือบริเวณแยก ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยคำนึงถึงพื้นที่เดิมซึ่งไม่รวมอยู่ในสัญญาจ้าง
- 4.ในการนี้ที่มีสามารถดำเนินการได้ตามรายการข้างต้น ให้ดำเนินการปรับแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ได้รับทราบเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
- 5.การปฏิบัติงานตามงานนี้ให้ถือปฏิบัติตาม "มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2550" ม.ถ.101-2550 ถึง ม.ถ.504-2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- 6.ระหว่างดำเนินการดำเนินการผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องหมายจราจรแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ตามรายละเอียดแนบท้าย ป้ายเตือนการจราจรเพื่อความปลอดภัยระหว่างดำเนินการ หากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด
- 7.มีตารางมีหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ขนำดและระยะเลื่องหมกยลจลจขงเลื่องขง

ก) เลื่องขงเลื่องขง

1. เลื่องขงเลื่องขง

กรณีย: นอภขตขงขง
3.00 | 9.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00

กรณีย: เลื่องขงขง

1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00

2. เลื่องขงเลื่องขง

3. เลื่องขงเลื่องขง

3.00 | 9.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00

4. เลื่องขงเลื่องขง

10.10-0.40

ข) เลื่องขงเลื่องขง

10.10-0.40

กรณีย: เลื่องขงเลื่องขง

1. เลื่องขงเลื่องขง

2. เลื่องขงเลื่องขง

2.1 เลื่องขงเลื่องขง

ขนำด ขวณยว และกรณียขงเลื่องขง

- ขวณยว 5 ม. เว้นขง 9 ม.

- ขวณยว 1 ม. เว้นขง 3 ม.

2.2 เลื่องขงเลื่องขง

ที่ขงขงขง

ขวณยว 2 ขงขงขง

ขวณยว 24 ม.

2.3 เลื่องขงเลื่องขง

ขวณยว 24 ม.

2.4 เลื่องขงเลื่องขง

2.5 กรณียขงเลื่องขง

2.6 กรณียขงเลื่องขง

ขวณยว 5 ม.

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 300 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร



ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร

ขวณยว 30 เมตร



สำนักงานเทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม

โครงการปรับปรุงถนนอัสสัมชัญเทศบาล
สายฟ้าสาม

เทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม
ต.ประจักษ์ศิลปาคม อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.ประจักษ์ศิลปาคม
กองช่างเทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม

สำรวจ
นางสาวธัญญา สิริกุล
ผู้ช่วยนายกฯเมือง

เขียนแบบ
นายอินศักดิ์ จิตตรง
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตรวจ
นายชล จีระกุล
นายกฯเมืองอาวุโส

เห็นชอบ
นางประภากรณ์ รักษาพล
ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ
นายสุพจน์ ไชยรัตน์
รองนายกฯเทศบาล

อนุมัติ
นายสุวิทย์ ไชยรัตน์
นายกฯเทศบาล


เลขที่แบบ
/2568
วันเดือนปี
22/11/2567
หมายเลขแบบ

A-0

จำนวนแผ่น


รายการประกอบแบบป้ายโครงการ

- เสาป้ายสี่เหลี่ยม 2 ต้น (ใช้ไม้จริง) และจะต้องงัดคอนกรีตฐานเสา
- ตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนด
- แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20m. ยาว 2.40m.
- จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ต้องทำการติดตั้งป้ายภายใน 7 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา



รูปด้านหน้า
SCALE 1:30

รูปด้านข้าง
SCALE 1:30



รูปด้านหลัง
SCALE 1:30