



โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์तिकคอนกรีต

สาย ถนนเกาะบรเพ็ชร

เทศบาลตำบลประจันตคาม

สถานที่ : หมู่ที่ 5 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สาย ถนนเกาะเพชรเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 - 6.30 เมตร ยาว 360.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1526.21 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

บัญชีปริมาณวัสดุงานทาง				
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม			
	1.1 งานรื้อคู่อ้อมผิวทางเดิม (DEEP PATCH)	ตร.ม.	-	
	1.2 งานซ่อมผิวทางเดิม	ตร.ม.	-	
2	งานปรับปรุงโครงสร้าง			
	2.1 งานตัดพื้นทางเดิมและยกพื้น	ตร.ม.	-	
3	งานผิวทาง			
	3.1 งาน PRIME COAT	ตร.ม.	-	
	3.2 งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,526.21	
	3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ปูน PRIME COATหนา 5cm.	ตร.ม.	-	
	3.4 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ปูน TACK COAT หนา 5cm.	ตร.ม.	1,526.21	
4	งานไฟฟ้า			
	4.1 งานฝังท่อลงดินทุก	ถว.ม.	-	

บัญชีปริมาณงานจราจรสเคราะห์เครื่องหมายจราจรบนผิว,ไฟฟ้าทางข้างทาง				
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	งานป้ายระหว่งทางดำเนินการ			
	1.1 ป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ (ป้ายชั่วคราว)	ป้าย	1.00	
	1.2 ป้ายเตือนระหว่างก่อสร้าง	ชุด		
2	งานป้ายบังคับ			
	2.1 ป้าย บ1	ป้าย	-	
	2.2 ป้าย บร.บ55	ป้าย	-	
3	งานป้ายเตือน			
	3.1 ป้าย ค1-ค27 , ค31-ค60 , ค75	ป้าย	-	
	3.2 ป้ายค28-ค30 , ค62	ป้าย	-	
	3.3 ป้ายค61	ป้าย	-	
4	งานอื่นๆ			
	4.1 ป้ายเตือนบนทาง (โพ้นาและได้ซ้าย)	ป้าย	-	
	4.2 งานป้ายสัญญาณไฟจราจร (เสาเหล็ก)	ชุด	-	
	4.3 งานติดตั้งจราจร สัญญาณไฟจราจร (สีขา)	ตร.ม.	58.80	
	งานติดตั้งจราจร สัญญาณไฟจราจร (สีเหลือง)	ตร.ม.	26.70	
	4.4 RUMBLE STRIP	ตร.ม.	-	
	4.5 พัดลมใบดง	พัดลม	-	
	4.6 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	



สำนักงานเทศบาลตำบลประจันตคาม

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สาย ถนนเกาะเพชรเพชร

เทศบาลตำบลประจันตคาม
 คณะกรรมการงานจราจร
 กลางเทศบาลตำบลประจันตคาม

สำรวจ
 นางสาวสัญญา สังวาล
 ผู้ควบคุมงานจราจร

เขียนแบบ
 นายสุวิทย์ ชื่นคร
 ผู้ควบคุมงานจราจร

ตรวจสอบ
 นายสุวิทย์ ชื่นคร
 ผู้ควบคุมงานจราจร

เขียนแบบ
 นางสาวกมล รัชชกุล
 นักเขียนแบบ

เขียนแบบ
 นายสุวิทย์ ชื่นคร
 ผู้ควบคุมงานจราจร

เขียนแบบ
 นายสุวิทย์ ชื่นคร
 ผู้ควบคุมงานจราจร

เขียนแบบ
 นางสาวกมล รัชชกุล
 นักเขียนแบบ

เขียนแบบ
 นางสาวกมล รัชชกุล
 นักเขียนแบบ

A-00

จำนวนแผ่น



โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย

๑. การนำตัวประกอบมาคูณ
 ๒. การนำตัวประกอบมาคูณ
 ๓. การนำตัวประกอบมาคูณ
 ๔. การนำตัวประกอบมาคูณ

นางสาวสตีเฟนญา สโวนก
ผู้ช่วยนายกฯ อำเภอเมือง ๒๕๖๓

เขียนแบบ
นายอัมรินทร์ ชื่นจิตร
ผู้ชำนาญการในอา

๓๕๖๖
 น.อ.ช.ล. ช.น.อ.อ.
 ๓๕๖๖

[illegible]


 1. 2017. 11. 17. 11:17:17
 2. 2017. 11. 17. 11:17:17
 3. 2017. 11. 17. 11:17:17

นายสุวิทย์ โชติชูชู
นายไพฑูริย์

12567	บ้านเขือขาว	07/06/2567
-------	-------------	------------

A-00



โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สาย ถนนเกาะบรเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลประจันตคาม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดปราจีนบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 - 6.30 เมตร ยาว 360.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1526.21 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

จุดสิ้นสุดโครงการ STA 0+294



จุดเริ่มต้นโครงการ STA 0+000

[illegible]

แผนที่ตั้งงบประมาณ

NTS.
11709424

- [illegible]



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง

โครงการปรับปรุงถนนและติดตั้งไฟฟ้าถนน
สาย ถนนสายระยอง

เทศบาลตำบลระยอง

คณะผู้บริหาร อ. ระยอง จ. ระยอง
กองช่างเทศบาลตำบลระยอง

สำรวจ
นางสาวสุภาวดี ธรรม
ผู้ควบคุมงาน

ชื่อแบบ
นายสุวิทย์ ธรรม
ผู้ควบคุมงาน

สำรวจ
นายสุวิทย์ ธรรม
ผู้ควบคุมงาน

เงินอุดหนุน
นางสาวสุภาวดี ธรรม
ผู้ควบคุมงาน


เงินอุดหนุน
นางสาวสุภาวดี ธรรม
ผู้ควบคุมงาน

เงินอุดหนุน
นางสาวสุภาวดี ธรรม
ผู้ควบคุมงาน

เงินอุดหนุน
นางสาวสุภาวดี ธรรม
ผู้ควบคุมงาน

เงินอุดหนุน
นางสาวสุภาวดี ธรรม
ผู้ควบคุมงาน


เงินอุดหนุน
นางสาวสุภาวดี ธรรม
ผู้ควบคุมงาน



รูปตัดตามขวางโครงสร้างทาง

มาตราส่วน

NTS



ขยายการติดตั้งจราจร

มาตราส่วน

NTS

- รายการประกอบแบบ
- 1.ดำเนินการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 - 6.30 เมตร ระยะทางยาว 360.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,526.21 ตารางเมตร
 - 2.รายละเอียดตัดหน้าตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
 - 3.ภายในระยะระหว่างตลอดสายทาง อาจจะมีการกำหนดให้ทำช่วงใดช่วงหนึ่งที่ได้ตามความเหมาะสม ส่วนบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะหรือบริเวณแยกดำเนินการตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
 - 4.ในการนี้ที่ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
 - 5.การปฏิบัติงานต่างๆให้ถือปฏิบัติตาม "มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2550" มก.101-2550 ถึง มก.504-2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 - 6.มิติต่างๆเป็นหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น


การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร



ถ้าจะคิดเฉลี่ยค่าทางสถิติต่อไปนี้

ช่วงที่ 1 ยกระดับแผ่นยึดกับขนาด 1.08x0.96 เมตร จำนวน 23 แผ่น ขนาด 1.07x0.95 เมตร จำนวน 3 แผ่น
ช่วงที่ 2 ยกระดับแผ่นยึดกับขนาด 0.94x0.89 เมตร จำนวน 10 แผ่น

[illegible]

PLM 167435 35.03.2017 14:54:17.000

ສຳນັກງານນະຄອນລັດຖະໂຍທະສາດ

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1777

$\frac{d^2}{dt^2}$

การทบทวน

WISCONSIN - 400-44-1000

095529

WJLB-TV

100

សេចក្តីផ្តើម

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

0461 2012 10 18 00:00:00

15th century	
--------------	--

นางอุบลรัตน์ ใจศิริรัมย์

COMMUNICATIONS

Am

นางสาววิมลรัตน์ วัฒนศิริ

เลขที่รับ	72567
วันที่รับ	07/06/2567
ชื่อผู้รับ	

A-00

[illegible]



2004/05/26 14:00:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

08.11.2017

Why
Conductors

Discussion

การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย

ค่าเฉลี่ยรวม

6520

ผู้อำนวยการกองส่งเสริม

Discussion

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

STUDY

2. IDENTIFICATION OF THE PROBLEM

ampli

SOFTWARE AVAILABLE

0-9

10/10/2010 10:10:10 AM

PLANNING



นางสาวกัญญา/คุณเบญจมา

NTS. ^uแม่เหล็กหรือสายนำ

NTS. ୧

รูปตัด ก NTS.

โสมพะดินด

- การยกระดับไปเพื่อใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน 75x75 มม. หนังสือและเอกสารหลัก
- เพื่อบริการด้านงานวัสดุเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายในประเทศไทย

A = ฝ่ายป้องกัน จำนวน 26 บ่อ ใช้เหล็กฉากหนา 12 จุด

NTS. **แม่ชื่อยายป้อพักแม่เหล็ก**

กรมการปกครอง

1. การก่อสร้างตามสัญญา ต้องให้เป็นไปตามรูปแบบ และรายละเอียดตามที่สัญญาก่อสร้างกำหนด
2. ในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่า แบบรูปหรือรายละเอียดไม่ชัดเจน ขัดแย้ง หรือ บกพร่อง ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจสอบ สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรูปแบบ หรือรายละเอียด แต่จำเป็นเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ และถูกต้องตามที่วิชาชีพแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำงานนั้น โดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่ม
3. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และจัดหาวัสดุหรือบริการอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญา หรือตามข้อกำหนด หรือ มาตรฐานปกติ เช่น ไม้พา ปรบ่า พร้อมทั้งจัดหาเครื่องหมายจราจร เครื่องป้องกันคนเดินและยานพาหนะต่างๆที่จะเกิดขึ้น และหากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายเอง

[illegible]



โครงการสนับสนุนแผนแม่บทพื้นที่ภาคเหนือ
สาย ถนนหลวงพืชร

[illegible]

นางสาวอภิญญา สอนอ
ผู้ทำคะแนนภาษาอังกฤษ ๕๖.๖๖%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์

សម្រាប់ប្រើប្រាស់
ថ្ងៃទី ០៩ ខែ ០៩ ឆ្នាំ ២០០៩

[illegible][illegible]

นางสุวิมล ไชยจิตต์
นายก อบจ.นบพิตำ

12567

07/06/2567

A-00



การพิจารณาแบบบัญชีโครงการ

1. เสวทั้นป้ายสัขีอวทั้ง 2 ด้าน (ใช้สีน้ำมัน) และจะต้องทอกริตหนุ่มโคมเตา
 2. ตัวหนังสือสัขีอว
 3. ขนาคัดตัวอักษรความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนด
 4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.
 5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมในสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
6. ต้องทำการติดตั้งป้ายภายใน 7 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา